Riesling Gm 198





Cl 4
6 A 6
Riesling Gm 198
274 Mtp 11

Cl 4 Pl 6 A 6
Riesling Gm 198






Riesling gm 198

Désignation :

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=0

Charge :

s. 1 2

2 0

3 6

4 6

5 faible

Désignation : Riesling gm 198

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24 8.59 P=0

Charge :

S. 1 2

2 6

3 10

4 10

5 0

Désignation Riesling gm 198

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 29-8-60 P=3

Charge :

s. 1 4

2 6

3 7

4 4

5 3

Riesling gm 198

Année 1958

N° .... Planche Cl.4 P.6 A.6 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 24.3	27.3	31.3					
1	3	1	1	2	x				
2	4	1	1	2	x				
A. coulée { 3									
4									
5									

D le ~~30~~ 31-3-58

IIIe

Riesling gm 198

Année 1959

N° Cl.4 Pl 6 A 6 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 19-3	23.3	26.3					
1	3	0	0	0					
2	3	0	1	2					
3	4	0	1	3					
4	~~4~~ 5	1	3	4					
faible 5	~~2~~								

D le 26-3-59

Année 1960

Riesling GM 198

N° Cl.4 Il 6 A 6 / Planche . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES 11-3	14.3	18/3				
1	4	1	0	2 x				
2	4	1	1	2 ^				
3	4	1	1	3				
4	4	1	1	2 ^				
5	4	3	3	4	Dle 17-3-60x			

Désignation : Riesling g m. 198

VASSAL Ch4 Planche 6 Côté H N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9. D duveteux cotonneux

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
22.6.56

Désignation : Riesling Gm 198

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - légt cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière
31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aran. duv. coton
39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

N° ordre

Désignation : Rièsling GM. 198

VASSAL Ch4 Planche 6 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun Boutons floraux

Broch 25-6-56

N° ordre

Désignation : Riesling.

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Riesling Gm198.

VASSAL cl4 planche 6 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

– Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3). révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté (4) – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 – grossièrement bullée (4) – gaufrée 5 – plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte 1 – point pétiolaire rouge (2) – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3. vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long (1) – moyen 2 – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré (1) – partiellement coloré 2 – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Riesling - gm 198

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 444 planche 6 côté A N° 6 souche 1 ~~2~~ (3) 4 ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

/

Andreu Septembre 58

Dénomination ....Riesling.....................

Planche .... côté .... Rang .4.6A6.... souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . 0274.11 . . . Désignation : . Riesling G.m. 198 :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. cl 4 P 6 A 6 Vign. . . . . :

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – (3).

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – (1) – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – (7) – (8) – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Tinet 57

Désignation : Riesling gm. 198

VASSAL Ch4 Planche 6 Côté H N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9. D duveteux cotonneux

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
22.6.56

Désignation : Riesling Gm 198

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - léger cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aran. duv. coton

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

N° ordre

Désignation : Riesling GM. 198

VASSAL 04 Planche 6 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun boutons florals

Broch 25-6-56

N° ordre

<u>Désignation</u> : Riesling.

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Riesling Gm 198.

VASSAL Ch planche 6 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 -- en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Riesling - gm 198

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 494 planche 6 côté A N° 6 souche 1 ~~2~~ (3) 4 ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

/

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....Riesling..................

Planche .... côté .... Rang 4.6A6....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . 0274.11 . . . . Désignation : . Riesling Gm. 198 :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. cl 4 P 6 A 6 Vign. . . . . :

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tinet 57